



Rosa Hudsoniana Salicifolia Rosier d'Hudson à feuilles de Saule.

P. J. Redouté pinx.

Supplément de Rémont

Langlois sculp.

LES ROSES.

95

ROSA HUDSONIANA.

(R. Germinalis globosis pedunculisque glabris; foliis simpliciter serratis; petiolis villosis subaculeatis; laciniis calycinis integris corollam impertam superantibus; caule inermi; floribus corymbosis. (N.)

(= SALICIFOLIA.)

R. foliis oblongis, acutis, impunct majori. (N.)

R. Corymbosa (de la baie d'Hudson). Du Port, choix des Roses, etc. p. 5. R. Carolina corymbosa. Ejusd. Catal. inédit, série 29, n° 238.

LE ROSIER D'HUDSON.

(Variété à feuilles de saule.)

DESCRIPTION.

Ce Rosier que M. Du Port a communiqué, a été par lui-même confondu avec le Rosier de la Caroline, et par d'autres

(1) *Habitus*. FRUTEX 2-3, pedalis, erectus, inermis. FOLIOLA plerumque quina, rarius septena, elongata, supra viridia, subtus glaucescentia, simpliciter et nunquam iterum serrata. PETIOLI undique villosi, aculeis recurvis minimis 2-3, saepe, praediti. STIPULAE conduplicatae, apice subdentatae, margine pilosae. PEDUNCULI, corymbosi vel cymosi, glabri, in pedicellos 5-6, divisi. PERICELLI subglabri duabus bracteis ad basin suffulti. BRACTEAE ovato lanceolatae margine ciliatae. TUBUS CALYCEIS glaberrimus, aliquando nonnullis setis glandulosis tectus saepius glaber. LACINIAE calycis integerrimae apice dilatatae, corollam superantes, intus et margine pilosae, extus glanduloso-lanugineae. PETALA 5, cordato-emarginata, aetate purpurea, basi flavoscentia. STAMINA numerosissima. STAMINA rubra, in capitulum sessile.

Proxima R. *Alpestris*, sed diversa 1° foliis simpliciter serratis: 2° petiolis plerumque aculeatis: 3° stipulis non dilatatis, sed conduplicatis: 4° floribus Corymbosis. R. *Carolina* discrepat à Rosa *Hudsoniana* aculeis stipularibus: Rosa autem *Blanda* differt caulibus primi anni aculeis rectis subreflexis tenuibus aetatis, floribusque albis.